

仕 様


項 目 機 種	加圧能力 ton	曲げ長さ mm	テーブル 幅 mm	テーブル 長さ mm	フレーム 内側寸法 mm	フレーム ギャップ mm	オープン ハイト ダイベース 無/有 mm	ラム ストローク mm	メカスト アジャスト 量 mm	昇降速度 mm/sec 50Hz/60Hz			最大使用 圧力 MPa	油圧作動油 タンク容量 ℓ	主電動機 容量 P-kw	メカスト 電動機 容量 P-kw	重 量 kg	
										下 降	加 圧	上 昇						
APM 5513	55	1300	120	1300	998	300	350 / 290	150	100	90	7.3 / 8.8	84 / 110	16.2	80	4-3.7	4-0.2	3300	
APM 5520		2000		2000	1698									4000				
APM 5525		2500		2500	2198									4700				
APM 8020	80	2000		2000	1694								23.5	100	4-5.5		4500	
APM 8025		2500		2500	2194												5000	
APM 8031		3100		3100	2794												6300	
APM11020	110	2000		2000	1660						7.5 / 9.0	89 / 116	21.0	150	4-7.5		5400	
APM11025		2500		2500	2160												6100	
APM11031		3100		3100	2760												7600	
APM11041		4100		4100	3760												9900	
APM13020	130	2000		2000	1655								25.0	250	4-11		5700	
APM13025		2500		2500	2155												6500	
APM13031		3100		3100	2755												8000	
APM13041		4100		4100	3755												10500	
APM16025	160	2500		2500	2100	300	400 / 340	200	150	90	7.4 / 8.9	92 / 121	19.1	250	4-15		8600	
APM16031		3100		3100	2700												9800	
APM16041		4100		4100	3700												13300	
APM20025	200	2500		2500	2095								23.5	250	4-15		9300	
APM20031		3100		3100	2695												10600	
APM20041		4100		4100	3695												14500	

機械の改良に伴い予告なく変更する事があります。

仕 様

項 目 機 種	加圧能力 ton	曲げ長さ mm	テーブル 幅 mm	テーブル 長さ mm	フレイム 内側寸法 mm	フレイム ギャップ mm	オープン ハイト ダイベース 無/有 mm	ラム ストローク mm	メカスト アジャスト 量 mm	昇降速度 mm/sec 50Hz/60Hz			最大使用 圧力 MPa	油圧作動油 タンク容量 ℓ	主電動機 容量 P-kw	メカスト 電動機 容量 P-kw	量 量 kg								
										下 降	加 圧	上 昇													
APM 5513	55	1300	120	1300	998								16.2	80	4-3.7		3300								
APM 5520		2000		1698	7.3 / 8.8									84 / 110			100	4-5.5	4000						
APM 5525		2500		2198															4700						
APM 8020	80	2000		2000	1694																23.5	100	4-5.5		4500
APM 8025		2500		2194	2500																				5000
APM 8031		3100		2794	3100																				6300
APM11020	110	2000		2000	1660								350 / 290	150	100							21.0	4-7.5		5400
APM11025		2500	2160	2500	6100																				


2 主要部寸法 (1)



項目 機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I
APM 5513	1300	998	1300	1191		66			
APM 5520	2000	1698	2000	1176	1137	29			
APM 5525	2500	2198	2500				2430	78	2508
APM 8020	1960	1694	2000						
APM 8025	2460	2194	2500	1226	1192	45			
APM 8031	3060	2794	3100						
APM11020	2010	1660	2000		1298			78	2518
APM11025	2510	2160	2500		1300	25			
APM11031	3110	2760	3100	1346	1305		2440	110	2550
APM13020	2010	1655	2000		1298			78	2518
APM13025	2510	2155	2500		1300	105			
APM13031	3110	2755	3100		1305			160	2600

機械の改良に伴い予告なく変更する事があります。

2 主要部寸法 (1)



項目 機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I
APM 5513	1300	998	1300	1191		66			
APM 5520	2000	1698	2000	1176	1137	29	2430	78	2508
APM 5525	2500	2198	2500						
APM 8020	1960	1694	2000	1226	1192	45			
APM 8025	2460	2194	2500						
APM 8031	3060	2794	3100						
APM11020	2010	1660	2000		1298	25		78	2518
APM11025	2510	2160	2500		1300				